




De zuigcurettage



STICHTING
STIMEZO
ZWOLLE

Zorgt voor vrouwen

De zuigcurettage

Een zwangerschapsafbreking door middel van een zuigcurettage vindt in onze kliniek plaats tot een zwangerschapsduur van 13 weken. Voorafgaand aan elke behandeling wordt er een echo gemaakt om de exacte zwangerschapsduur vast te stellen.

Besluitvormingsgesprek

Om tot een weloverwogen keuze te komen is de eerste stap het besluitvormingsgesprek. In dit gesprek (intake) worden met de verpleegkundige en/of arts uw medische gegevens doorgenomen en wordt het besluit tot afbreking van de zwangerschap besproken. Tevens krijgt u uitleg over de zuigcurettage.

Het is belangrijk dat vrouwen een goede keuze maken over anticonceptie na een abortus. Een persoonlijk anticonceptie advies maakt deel uit van het besluitvormingsgesprek.

Om een zuigcurettage uit te kunnen voeren zal de zwangerschap voldoende zichtbaar moeten zijn bij het echo onder-

zoek. U heeft bij ons de keuze uit verschillende mogelijkheden van pijnstilling, namelijk een zuigcurettage

- met een lokale verdoving of
- onder algehele narcose of
- met extra pijnstilling.

Voorbehandeling (primen)

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u van onze arts 2 tabletten uitgereikt om in te nemen. Deze tabletten hebben een inwerktijd van minimaal 1 uur en zorgen ervoor dat de baarmoedermond zacht en soepel wordt. Hierdoor zal de zuigcurettage vlotter verlopen.

Zuigcurettage met lokale verdoving

Bij een zuigcurettage met lokale verdoving wordt eerst de baarmoedermond plaatselijk verdoofd. Daarna wordt er een buisje (curette) via de baarmoedermond in de baarmoeder gebracht waarmee deze wordt leeggezogen. De pijn bij een behandeling met lokale verdoving is vergelijkbaar met een flinke menstruatiekramp of weeën die een aantal minuten aanhouden.



Zorg voor de vrouw staat centraal.

Voor, tijdens en ná de behandeling.

Ongeacht de keuze van verdoving krijgt u op de dag van behandeling preventieve pijnstilling in de kliniek en bespreekt onze arts welke pijnstilling u thuis mag nemen.

Zuigcurettage onder algehele narcose

Wanneer u de zuigcurettage onder algehele narcose laat uitvoeren, gaat u even kort slapen en zult u niets merken van de behandeling. Om behandeld te kunnen worden onder algehele narcose willen onze artsen u vooraf screenen. Tijdens dit pre-operatief onderzoek (echo) en gesprek worden de narcosevoorschriften met u doorgenomen.

Zuigcurettage met extra pijnstilling

De zuigcurettage met extra pijnstilling is gelijk aan die met algehele narcose met het enige verschil dat u niet gaat slapen

tijdens de behandeling maar extra pijnstilling krijgt toegediend. Ook wanneer u kiest voor een zuigcurettage met extra pijnstilling willen onze artsen u vooraf screenen tijdens en worden de voorschriften met u doorgenomen.

Verblijfsduur in de kliniek

Onze zorgprofessionals vinden kwaliteit en persoonlijke aandacht voor de vrouw erg belangrijk. Van het tijdstip van uw afspraak tot het moment dat u naar huis mag, neemt een zuigcurettage tijd in beslag:

- met lokale verdoving ongeveer 2 - 2,5 uur
- voor een behandeling onder algehele narcose bent u ongeveer 3,5 - 4 uur bij ons in de kliniek
- en na een behandeling met alleen extra pijnstilling mag u na een uur of 3 weer naar huis.



Na de behandeling

Na de behandeling verblijft u nog een tijdje op de rustkamer. Het bloedverlies direct na de behandeling is over het algemeen weinig. Na enkele dagen kan het bloedverlies weer wat toenemen, eventueel met wat stolsels. De duur van het bloedverlies varieert sterk, van enkele dagen tot aan (soms) de eerstvolgende menstruatie.

De nacontrole

Minimaal 4 weken nadat u in onze kliniek bent behandeld, doet u de zwangerschapstest die van u ons heeft meegekregen. Het kan voorkomen dat u nog een zwak positieve zwangerschapstest heeft. Dit komt doordat het zwangerschapshormoon nog licht aanwezig is in de urine. Is dat bij u het geval? Dan adviseren wij u om 1 week later opnieuw een zwangerschapstest uit te voeren. Bij een

(blijvend) positieve zwangerschapstest of aanhoudende zwangerschapsverschijnselen neemt u contact op met onze kliniek. Als er een spiraal na de curettage is geplaatst, adviseren wij u om na 6 - 8 weken een afspraak bij ons te maken voor een controle echo.

De verwerking van een abortus

Een abortus is een gebeurtenis die allerlei emoties kan oproepen. Hierbij kan het helpen als u dit met een vertrouwd persoon kunt delen. Voor psychologische ondersteuning kunt u, indien u dat wenst, een afspraak maken met één van onze artsen voor een verwerkingsgesprek bij ons in de kliniek. Of neemt u contact op met uw huisarts of met het FIOM (www.FIOM.nl).

Algemeen

Stimezo Zwolle werkt met NGvA geregistreerde abortusartsen, NVOG geregistreerde gynaecologen, NVA geregistreerde anesthesiologen en V&VN geregistreerde abortus-verpleegkundigen. Alle behandelingen worden professioneel en veilig uitgevoerd de conform het wettelijk kader en volgens de geldende richtlijnen.

Anonimiteit

De gehele procedure valt onder het medisch beroepsgeheim en de wet op de privacy. Dat betekent dat wij nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vrouw informatie geven aan derden over haar verblijf in de kliniek. Ook de ziektekosten verzekeraar of de huisarts wordt niet door ons op de hoogte gebracht.

Afspraak maken?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8:15 - 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 - 12:15 uur. Ons telefoonnummer is 038 4217000. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier www.stimezo-zwolle.nl/contact. Of kunt u uw vragen kenbaar maken door met ons te chatten.

Onze behandel dagen?

Op maandag, dinsdag en donderdag kunt bij ons terecht voor het afbreken van een zwangerschap door middel van een zuigcurettage met lokale verdoving. Op woensdag vinden de zuigcurettages plaats onder algehele narcose en/of met extra pijnstilling. Zie ook www.stimezo-zwolle.nl/abortus/openingstijden.

Betrokken en professionele ondersteuning bij een ongewenste zwangerschap



 **Stimezo-Zwolle**

Oosterlaan 14
8011 GC Zwolle

T 038 4217000
vragen@stimezo-zwolle.nl
www.stimezo-zwolle.nl


Beroepsvereniging van zorgprofessionals